





Désignation: Syrah 9

Clos 4 Planche 2 Côté S No.13

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 31-8.59

Charge:

20

38

43

56

Juntanhայն

Désignation: Syrah. 3

Clos 4 Planche 2 côté S No 13

Vigueur: 2

Date de mâturité: 28-8-61

Chargé: P-0

S. 10

20

32

44

55

dantan lantan lantan lantan lantan l

Désignation: Syrah 9

Clos 4 Planche 2 Rang 8 Souche 13

Vigueur: 3 1 le 6 8 6 2

Date de maturité: 20 8 6 2

Pourriture: 0

ERAPPE: G - M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

saveur: S - m - ar - fox - herb.

s 1 1 Disc - sph - 611 - av.

Obov - cyl - fus.


s 2 1

s 3 3 avec pépins - apprène

s 4 2 jus: inc - caracé.

s 5 7

Désignation: Syrah 9 Clos A Planche & Rang S13 Souche Vigueur : 4 Date de Véraison: 30.7.63 Date de Maturité : 2,5,65 +3 Pourriture GRAPPE: G - W - P - L - (i) - C. BAIE : TG - G - (11) - P 14 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N) Charge : s 14 2 saveur : (s) - m - ar - fox. herb. s 2.12disc - sph. - (ell, - Ov obov. - cyl. - fus. 8310 s 4/ avec pépins - apyrène s 5 7 jus : inc. - coloré



dentandantanlantanlantan

Tanganjanji Tanganjanji

Année: 1916
Daplacement .cl.4.P.2.S.13..... Désignation Syrah 9.......

		1 413	16.3	213	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !					
1	1.11	11	: 3	16 X 1						
S	13	_	11	16	1 66					
3	16	! 2	13	194	110-5					
4	13	! 1	:5	184	n le!					
5	11	1	! 3	16 4	VITOI					

olantanlantanlantanlantan)

· lo

ANNEE 1987
NOM Syrah n EMPLACEMENT IX 15 A 3.

Jantunlanta

Souche	Nbre yeux	rement mi/déb	Ferti- lité	Flo début	oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v	Maturité
3 4 5				36	5,6 5,6	8.6		3.8 +2 Port Vigu	

Désignation: Syah 9

VASSAL CL4 Planche 2 Coté S Nº 13 Souche 1 2 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

Jantonhoot

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,

30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

etales

D dun!

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

29 - blanche - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - 4.

à liseré carminé - cuivrées 4 - jaunes - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trul 11.5.56

dentendentendentendentend

Phanele bourgeons

dentantantantantantantant

Désignation: Syrah 9

Immunhum

VASSAL eli Planche & Côté S Nº 13 Souche 16 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 2 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux
- 30 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 🔊 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche 🕝 fouves ou rousses 1 carminées 2 -
- Sall à liseré carminé & cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées & entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRock 21-6-56

Nº ordre

Junturlanti

Désignation: Syrah 9
VASSALeUPlanche 2 côté 5 Nous 103 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe 9
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🗿
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 20

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Pde Pour

Boniel 23-6-56

dentendentendentendentend

Nº ordre

Juntoulout

Désignation :

Syrah 2.

VASSAL CL4 Planche 2 c8té \$ No 13 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

dentendentendentendentende

Colonne

- 50 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 51 noeuds : dos coloré 1 à raies 2 vert 3

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9
- 52 vrille : verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge fancé 4.
- 52 bourgeon : coloré 7 vert 8,

(I) FLEUR

morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remes 53

No ordre Désignation Syrah 9. VASSAICL4planche 2 côté S Nº43 souche (1) 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne(2) - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe : plan i - en gouttière 2 - involuté (31). révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - irvoluté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5)plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte(1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur: vert jaune 1 - vert franc vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE - Long : - moyen 2 - court (5.) - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8. - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement (8) - coloré 1 - partiellement coloré (2) autre 3. - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Juntanimit

J. TINET JUN 1857

dentimbrohoodinaloodina

Syrah 3

Nº d'ordre

limitimi

Désignation

VASSAL Ely planche & côté S Nº 13 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 🕄

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 irrégulière Q.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 oveïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre ① fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5= herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte @ rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 🕡 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident ① peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (3.

Calvo 31-7-59

Dénomination Planche côté Rang 4.2, 5.13.. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Carment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinucux (1), rectiligne rerpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Juntum und

Jaurserand 11/62

dentenderen hertenderen in d

```
No d'ordre: . D15.010. . Désignation: . Syrah 9 . . . . ;
8 - Angle des nervures . . . . . 1 -(2)-3.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 -1 -2 - 3.
14 - S. pét. (forme). . . . . . . . 1 -2-3-4-5-5.
16 - Dents : Forme , . . . . . . 1 - 2 - 3)
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . 1 -(2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2)-3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1 -(2 - 3.
             Forme : 4-5)
             Médiane/Base : 6-7-8.
                          Tenet 57
```

dentantmitudinatuduntad

Imminimi